Garagedeuren
Stalen loopdeuren
Industriedeuren
Laad- en lossystemen
**Overige woningproducten**

novoferm

*Intelligent Door Solutions*



# STALEN BINNENDEUREN

TIJDLOOS EN KARAKTERVOL

INNOVATIE IN INTERIEURDESIGN

www.novoferm.nl

## STALEN BINNENDEUREN TIJDLOOS EN KARAKTERVOL

Stalen binnendeuren zijn dé blikvangers van een modern interieur. Ze brengen karakter, licht en een stijlvolle, industriële touch in huis – zonder dat het kil aanvoelt. Of je nu houdt van een stoere loftstijl of juist van een strak, rustig interieur: stalen deuren passen zich moeiteloos aan jouw woonstijl aan.

Het mooie aan stalen binnendeuren is dat ze ruimtes verdelen zonder het gevoel van openheid te verliezen. Dankzij het glas blijft het licht vrij stromen, terwijl je met verschillende glassoorten toch voor wat privacy kunt zorgen. Zo creëer je een ruimtelijke, luchtige sfeer die helemaal in balans is.

Bij ons draait het niet alleen om design, maar ook om vakmanschap. Elke deur wordt met zorg gemaakt, zodat hij perfect past bij jouw interieur en jarenlang meegaat. Een stalen binnendeur is niet zomaar een doorgang, het is een statement in je woning.


**PAGINA 04 ECONOMY LINE**
















**PAGINA 18 MODERN LINE**

**PAGINA 24 40 LINE DRAAIDEUREN**

**PAGINA 34 40 LINE SCHUIFDEUREN**

**PAGINA 44 40 LINE PIVOT**

**PAGINA 52 HANDGREPEN**

| MODERN | 40 LINE ☐ | 40 LINE ⊐ |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **MODERN** | **40 LINE** | **40 LINE** |
|  |  |  |
| **40 LINE ☐☐** | **40 LINE SCHUIF ☐** | **40 LINE SCHUIF ⊐** |
|  |  |  |
| **40 LINE** | **40 LINE SCHUIF** | **40 LINE SCHUIF** |
|  |  |  |
| **ECONOMY LINE** | **40 LINE ☐☐** | **40 LINE** |
| Draai, Schuif, Pivot<br> |  |  |


Alu glaslat ⊐ - Kokerprofiel ☐ - Dubbel kokerprofiel ☐☐

Enkelzijdig stopverf ◢ - Dubbelzijdig stopverf ◢◣ - Vol profiel




## ECONOMY LINE


De economy Line is het instap model van onze stalen deuren.
De basis hiervoor is het smalle profiel als bij de 40 Line.
We beschikken binnen de Economy Line over draaideuren, Schuifdeuren en Pivot deuren in beperkte maatvoeringen.
De glaslatten en de aluminium roede verdeling worden in deze serie aan beide zijden op het ESG 6 mm glas verlijmd




Dimensions of the opening: 1000 x 2620 mm

Detail C








B-B




View from glazing beads side





A-A




Dimensions of the opening: 905 x 2115 mm

View from hinges and glazing beads side





Outside view (from glazing frame side)




sliding guide

Inside view







Outside view (from glazing frame side)





A-A





Detail B




Outside view (from glazing frame side)




G-G




H-H









## MODERN LINE

Stalen deuren worden steeds vaker gebruikt in interieurconcepten. Ongeacht uw stijl, een stalen deur is een echte eyecatcher.

Deze scharnierdeur wordt gemaakt van vol stalen profielen. Dit heeft als grootste troef dat de profielen het slankst kunnen worden gehouden. Dit geeft uw deur niet alleen een heel verfijnd maar ook een zeer modern imago.

Daarnaast biedt onze modern deur u ook een maximale lichtinval, wat niet alleen architectuur een eyecatcher is, maar ook naar beleving toe zeer aangenaam wordt bevonden.






















Modern SD
Single door
(view from hinges side)

A-A






B-B







## 40 LINE

Het succes van de 40 Line is, naast het dunne profiel, het uitgebreide assortiment, niet alleen binnendeuren maar ook bureauwanden, schuifdeuren, boogdeuren en zelfs harmonica systemen zijn geen uitdaging voor dit profiel.

Deze lijn is voor liefhebbers van authentieke producten, liefhebbers die van mening zijn dat een deur niet alleen een deur is maar ook een architecturaal element kan zijn.

Bent u fan van een retro-industriële look of houdt u meer van een moderne uitstraling? Het assortiment van de 40 Line biedt een oplossing voor de stijl van uw interieur.















40 line tube


(view from hinges side)







40 line RP
(view from hinges side)







40 line single putty
(view from hinges side)












40 line double putty
(view from hinges side)








## 40 LINE SCHUIFDEUREN

Naast de traditionele scharnierdeuren, bevindt zich in ons assortiment ook de schuifdeur. Deze deur is de ideale oplossing om in een beperkte ruimte plaats optimaal te benutten, maar kan evengoed een architecturaal interessante keuze zijn.

Bent u meer fan van de retro-industriële look of houdt u meer van een netjes verborgen systeem? Wij bieden vier verschillende systemen aan, die voor iedere wens en smaak een oplossing biedt.


## 1 BEVESTIGING AAN PLAFOND







## 2 BEVESTIGING AAN MUUR







## 3 OPTIONELE AFWERKING - AFDEKKING SYSTEEM





## 1 BEVESTIGING AAN PLAFOND

Double tube sliding




DETAIL A




DETAIL B

## 2 BEVESTIGING AAN MUUR

Double tube sliding




## 3 OPTIONELE AFWERKING - AFDEKKING SYSTEEM




## 4 RETRO HANGSYSTEEM







RETRO Sliding system




DETAIL A



DETAIL B






## 40 LINE PIVOT

Wat een pivotdeur zo bijzonder maakt, is het draaimechanisme. Een pivotdeur werkt op basis van een centraal punt waarop het mechanise draait. In dit geval is dat dus de draaideur.




Een pivotdeur wordt direct bevestigd aan de vloer en het plafond. Dit draaimechanisme zorgt ervoor dat de deur zowel naar buiten als naar binnen gedraaid kan worden. Naast de bijzondere werking, ziet een pivotdeur er bovendien erg mooi uit. Vooral ook omdat een pivotdeur vaak een stuk groter is dan een normale deur, wat die extra luxueuze uitstraling geeft.

Vroeger werden pivotdeuren als voordeur gebruikt, maar tegenwoordig kom je ze steeds vaker tegen binnenin het interieur, waarmee een échte blikbanger gecreëerd kan worden.










# HYDRAULISCHE INBOUW PIVOT


100 Kg






**Pivot hidráulico /**
Hydraulic pivot / Pivote hidráulico


## SYSTEEM FOR STEEL




NEW

Hydraulic pivot set for double action or rebated doors•
Two speeds closing valve regulation•
Max. door width 1000mm.• Max. Weight up to 100Kg. • Wood Thickness ≥ 40mm.
• International Patent.


• System for door position adjustment
↗ ±3mm | ↘ ±3mm / 4º ∠ (consult dw *)
• Installation on floor surface









PIVOT - JNF


A-A


dimensions of the opening
3
6
A
6
80
pivot
hinge
axis
B
B
dimensions of the opening
12
A


B-B




## HANDGREPEN

In de afwerking van uw deur bieden wij een groot assortiment handgrepen aan. Ze hebben niet alleen een tijdloze uitstraling, ze geven uw deur ook een uniek karakter.

Zo bieden we niet alleen varianten op de traditionele handgrepen aan, ook bestaat ons assortiment uit handgrepen die de volledige lengte van de deur beslaan.

Een moderne of toch liever een meer een klassieke greep? Ons assortiment biedt voor ieders wens de juiste oplossing.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  K110 |  K115 |  K120 |  K130 |
|  K140 |  K150 |  K155 |  K160 |
|  K175 |  K185 |  K200 |  K205 |
|  K210 |  K215 |  K220 |  K225 |
|  K240 |  K250 |  K260 |  K300 |
|  K301 |  K305 |  K306 | |


| | Economy + 40 Line □ | 40 Line ◢◢◣ | 40 Line ⊃ | Modern ◧◢◣ | (40 Line) Schuifdeuren | Pivot □□◢◣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K110* | X | X | X | X | X / - | X |
| K115* | X | X | X | X | X / - | X |
| K120 | X | X | X | X | - | X |
| K130 | X | X | X | X | - | X |
| K140 | X | X | X | X | - | X |
| K150* | X | X | X | X | - | X |
| K155* | X | X | X | X | - | X |
| K160* | X | X | X | X | - | X |
| K175 | X | X | X | X | - | X |
| K185 | X | X | X | X | - | X |
| K200 | X | X | X | X | - | X |
| K205 | X | X | X | X | - | X |
| K210 | - | - | - | - | X | - |
| K215 | - | - | - | - | X | - |
| K220 | - | - | - | - | X | - |
| K225 | - | - | - | - | X | - |
| K240 | X | - | - | X | - | X |
| K250* | X | X | X | X | X | X |
| K260* | X | X | X | X | X | X |
| K300 | X | X | X | X | - | - |
| K301 | X | X | X | X | - | - |
| K305 | X | X | X | X | - | - |
| K306 | X | X | X | X | - | - |

* beschikbaar over de volledige hoogte van de deur


Kokerprofiel □ - Aluminium glaslat ⊃ - 1 zijdig stopverf ◢ - 2 zijdig stopfverf ◢◣ - Vol profiel ◧





**K110**




**K115**


25
25
250
3


minimum 21


25
25
R15
250
3
R15


minimum 21




**K120**





**K130**





**K140**



42
116
20
20


minimum 39


56,5
140
∅ 20


minimum 39


∅ 16
100
33


minimum 29



**K150**




**K155**




**K160**



50
15
15
x


minimum 35


50
15
15
x


minimum 50


65
20
x
30



minimum 35



**K175**




**K185**



80
30
minimum 29
120
30
minimum 29





**K200**




**K205**


65
250
15
15


minimum 50


65
250
15
15



minimum 50





**K210**




**K215**


250
10
65
10
80


minimum 55


250
15
68
15
85



minimum 53





**K220**




**K225**


14
30
250




38
48






**K240**




**K250**





**K260**



270
15
15
50


minimum 35


∅30
250


minimum 27


20
20
250


minimum 44




**K300**







**K301**








**K305**



53
124,5


minimum 43


53
124,5
53
53


minimum 43


53
124,5
53
53


minimum 43

novoferm

*Intelligent Door Solutions*

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke producten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

DE SCHUUR
zonwering & kozijnen

www.novoferm.nl

**Online voor u onderweg:**

www.novoferm.nl
https://www.youtube.com/@NovofermNederlandBV
www.linkedin.com/company/novoferm-nederland-bv
www.instagram.com/novoferm_nl
www.facebook.com/NovoNL

**Novoferm Nederland BV**
Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo
Postbus 220, 7600 AE Almelo
Telefoon: +31 (0)888 888 300
E-mail: woningbouw@novoferm.nl

Uitgave: 02-2026